



2009



Swift
Charisma



Auf Seite 2 der Charisma 570.

Hier unten die elegante Außenerscheinung
des Charisma 570



Rechts der Charisma 570



Oben die Hinteransicht des Charisma 570

Links im Bild der Charisma 560.

Auf Seite 4 der Charisma 555





Swift Charisma heißt zwar die Einstiegsklasse bei SWIFT, aber eine kurze Betrachtung der üppigen Komplettausstattung bestätigt, dass dieser Einstieg schon auf einem sehr hohen Niveau passiert. Bug und Heckschale sind wie in den größeren Schwestern aus gegossenem GFK, der Charisma rollt auf edlem ALKo-Chassis mit grossen Sicherheitsreserven. Die Inneneinrichtung ist gemütlich und luxuriös. Und




dem SWIFT Charisma Fahrer fehlt es an praktisch nichts in der Wohnausstattung: die Küche ist geräumig genug um für die ganze Familie und Gäste ein Mahl vorbereiten zu können, die Federkernsitze und Matratzen laden zum längeren Sitzen in der geselligen Runde ein.

Was braucht ein Caravaner mehr als Charisma?

SWIFT - Reisen mit Stil



Technische Daten Charisma



Modell	220	230	535	560	565	570
Schlafplätze	2	2	4	4	6	6
Achsen	1	1	1	1	1	1
Innenlänge (in Bettenhöhe gemessen) ca	3,83 m	4,59 m	4,74 m	5,44 m	5,50m	5,50 m
Gesamtbreite ca	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,23m	2,23m	2,23 m
Stehhöhe max. ca	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m
Gesamthöhe ca	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Gesamtlänge ca	5,52 m	6,28 m	6,43 m	7,12 m	7,19 m	7,19 m
Masse in fahrbereitem Zustand ca	1,005 kg	1,118 kg	1,127 kg	1,250 kg	1,259 kg	1,269 kg
Zuladung gesamt ca	174 kg	182 kg	203 kg	210 kg	231 kg	231 kg
Max technisch zugelassene Gesamtmasse	1,179 kg	1,300 kg	1,330 kg	1,460 kg	1,490 kg	1,500 kg
Umlaufmaß Vorzelt ca	815 cm	891 cm	908 cm	975 cm	982 cm	982 cm
Reifengröße	175 R14 99	175 R14 99	175 R14 99	185 R14 102	185 R14 102	185 R14 102






Bettenmaße

Doppelbett vorn	2,08 m x 1,90 m	2,08 m x 1,80 m	2,08 m x 1,34 m	2,08 m x 1,80 m	2,08 m x 1,80 m	2,08 m x 1,80 m
Einzelbett vorn links	1,90 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m		1,80 m x 0,72 m	1,80 m x 0,72 m	1,80 m x 0,72 m
Einzelbett vorn rechts	1,90 m x 0,72 m	1,80 m x 0,72 m		1,90 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m	1,80 m x 0,72 m
Doppelbett hinten (Einzelbett hinten)			1,88 m x 1,37 m			(1,80 m x 0,62 m)
Einzelbett rechts				1,80 m x 0,70 m	1,70 m x 0,75 m	
Einzelbett links						1,80 m x 0,70 m
Stockbett rechts				1,78 m x 0,59 m	3x 1,83 m x 0,58 m	
Stockbett links						1,78 m x 0,59 m
Stockbett hinten						1,79 m x 0,60 m

Doppelbettabmessungen bei der umgebaute Sitzgruppe sind ohne Zwischenschrank angegeben

Die Vorzeltabmessungen sind nur Indikativ. Das passende Vorzelt lassen Sie bitte vom Fachhändler oder VorzeltHersteller bestätigen.

Technische Daten Charisma



Modell

555

540

610

620

650

Schlafplätze	4	5	4	4	6
Achsen	1	1	Tandem	Tandem	Tandem
Innenlänge (in Bettenhöhe gemessen) ca	5,50 m	5,60 m	6,27 m	6,27 m	6,27 m
Gesamtbreite ca	2,29 m	2,23 m	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Stehhöhe max. ca	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m
Gesamthöhe ca	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Gesamtlänge ca	7,19 m	7,29 m	7,96 m	7,96 m	7,96 m
Masse in fahrbereitem Zustand ca	1,269 kg	1,263 kg	1,426 kg	1,431 kg	1,481 kg
Zuladung gesamt ca	211 kg	222 kg	254 kg	254 kg	274 kg
Max technisch zugelassene Gesamtmasse	1,480 kg	1,485 kg	1,680 kg	1,685 kg	1,755kg
Umlaufmaß Vorzelt ca	982 cm	987 cm	1058 cm	1058 cm	1058 cm
Reifengröße	185 R14 102	185 R14 102	175/65 R14 86	175/65 R14 86	175/65 R14 86

Bettenmaße

Doppelbett vorn	2,13 m x 1,59 m	2,08 m x 1,80 m	2,13 m x 1,67 m	2,13 m x 1,67 m	2,13 m x 1,90 m
Einzelbett vorn links	1,67 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m	1,67 m x 0,72 m	1,67 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m
Einzelbett vorn rechts	1,59 m x 0,72 m	1,80 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m	1,90 m x 0,72 m
Doppelbett hinten (Einzelbett hinten)	1,92 x 1,38 m	2,08 x 1,29 m	1,86 m x 1,34 m	1,93 m x 1,37 m	2,13 m x 1,78 m
Einzelbett rechts					1,91 x 0,67 m
Einzelbett links					1,79 x 0,67 m
Stockbett rechts					1,80 x 0,59m
Stockbett links					1,70 x 0,59 m
Stockbett hinten		1,90 m x 0,56 m			

Doppelbettabmessungen bei der umgebaute Sitzgruppe sind ohne Zwischenschrank angegeben

Die Vorzeltabmessungen sind nur Indikativ. Das passende Vorzelt lassen Sie bitte vom Fachhändler oder VorzeltHersteller bestätigen.

Serienausstattung Charisma

Fahrgestell

- ♦ Al-Ko feuerverzinktes Fahrwerk mit Euro-Achse(n)
- ♦ Al-Ko AKS 3004 Sicherheitskupplung
- ♦ Al-Ko Euro Auflaufeinrichtung
- ♦ Leichtmetallfelgen
- ♦ Ersatzrad (Stahl) unterflur
- ♦ Radaufhängungen mit Stoßdämpfern für ruhiges Fahren
- ♦ Bereifung mit hohem Lastindex mit 10% Sicherheitsmarge bei 130 km/h (wo erlaubt)
- ♦ Jäger Anschluss Stecker 13-polig
- ♦ Staumöglichkeit für Al-Ko Secure Diebstahlsicherung

Aufbau

- ♦ Seitenwände hochglanz Aluminium Glattblech
- ♦ Glattblechbeschichtung einteilig, ohne Falz
- ♦ Sandwichwände Dach/Seitenwände/Boden Styrolisoliert 32/25/44 mm
- ♦ Bug und Heck einteilig aus gegossenem GFK
- ♦ Dreiteiliger Fenster vorn
- ♦ Außenbreite 2,29 m oder 2,23 m- einfach zu Fahren
- ♦ Vorzeltleuchte
- ♦ Eingangsschemel lose beige stellt
- ♦ Panoramadachlüfter
- ♦ HeKi Mini Dachlüfter mit Faltverdunkelung
- ♦ Sicherheitsschloss

Wohnraum

- ♦ Stehhöhe 195 cm
- ♦ Patentierte *Spaceframe* Hängeschrank- und Sitzkastenkonstruktion
- ♦ Klappstisch frei aufstellbar
- ♦ Passende Kissen lose mitgeliefert
- ♦ Festbettmatratzen und Sitzpolster mit Federkern
- ♦ Sitzflächen und Betten mit Holzlatten
- ♦ Betten mit Aluminiumrahmen
- ♦ Hinterlüftete Rückenlehnen
- ♦ Herausnehmbarer Wohnraumteppich
- ♦ Fenster mit Insektenschutz und Faltverdunkelung
- ♦ Eingangstür 1705 x 525 mm lichte Weite
- ♦ Eingangstür zweiteilig mit Fenster mit Faltverdunkelung, Innenverkleidung mit Abfallkorb
- ♦ Eingang mit Faltinsektenschutz
- ♦ Doppelte Vorhangschiene
- ♦ Uhr
- ♦ Fussabstreifer abnehmbar

Küche

- ♦ 107 l Kühlschrank
- ♦ 3-Flammen Gaskocher mit elektronischer Zündung und Flammenschutz mit zusätzlicher 220V / 800W Elektrokochplatte
- ♦ Thermostatgesteuerter Gasbackofen
- ♦ Separater Gasgrill
- ♦ Mikrowelle 220 V 700 W
- ♦ Abtropfbord und Spülendeckel / Schneidbrett in dafür vorgesehenem Staufach
- ♦ Besteckschublade

Bad

- ♦ Thetford C250 Kassetten WC mit Fäkalientank 18 l auf Rollen
- ♦ Dusche
- ♦ Starke Badtür mit Haushaltsdrücker

Heizung & Wasserversorgung

- ♦ Gaswasserboiler mit Elektroheizstab 220V 800W
- ♦ Truma Luftheizung mit Elektroheizstab 220V und Umluft Gasleistung 3 kW, Elektroleistung 2 kW
- ♦ Wasserleitungen frostgeschützt im Innenraum verlegt
- ♦ 40 l Frischwassertank isoliert (nur Tandemachser)
- ♦ Abwassertank auf Rollen (nur Tandemachser)
- ♦ Wasserpumpe
- ♦ Verchromte Einhebelmischbatterien

Elektrik

- ♦ Radio/CD/MP3 Spieler mit iPod Anschluß
- ♦ Zwei TV Anschlußpositionen (Steckdosen 220V, 12V und Antenne)
- ♦ 3 x 230 V Steckdosen
- ♦ 20 A Ladegerät, vorgesehen für Solarpaneele
- ♦ 12V Kontrollpaneel
- ♦ Rauchmelder
- ♦ Außenbatteriefach mit Stromanschluss und Anschluss für externer Antenne (ohne Batterie)
- ♦ 25 m Anschlusskabel

SWIFT – ein Traditionsunternehmen

SWIFT wurde 1965 gegründet und hat sich zur Nummer Eins in England entwickelt, nicht nur hinsichtlich der Absatzzahlen, sondern auch in Bezug auf Qualität und Service. SWIFT ist immer noch im Besitz und unter der Führung der Gründerfamilie. Die größte Freizeitfahrzeug-Fabrik Europas ist mit modernster Technik ausgestattet: Angefangen von der 3-D CAD Entwicklung, vergleichbar der bei modernen Automobilunternehmen, über die vollautomatisch CNC-gesteuerten Fräsen für den Möbelbau sowie die eigene GfK Fertigung im Haus unter Verwendung einer präzisen Technik mit geschlossenen Formen bis hin zur eigens dafür gebauten Halle für die Qualitätskontrolle, in der jedes Fahrzeug vor der Auslieferung strengsten Prüfungen unterzogen wird.



Swift Motorhomes,
Dunswell Road, Cottingham
East Yorkshire, HU16 4JX
Groß Britannien
Tel: 0044 1482 847332 Fax: 0044 1482 841042
e-mail: enquiry@swiftgroup.co.uk
www.swiftgroup.co.uk
A MEMBER OF THE SWIFT GROUP

Qualität – garantiert!

Die Swift Group gewährt bei Kauf eines Neufahrzeugs drei Jahre Garantie auf den Aufbau und dessen Komponenten.


Ergänzend zur Aufbaugarantie gewährt Swift Group eine sechsjährige Garantie hinsichtlich Wassereintritt.

Voraussetzung für Leistungen aus allen Garantien ist, dass alle Serviceintervalle nach den Vorgaben der Swift Group durchgeführt werden. Die Inspektionen sind kostenpflichtig.

Es gelten die Garantiebedingungen der Swift Group. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Kopie.

3 Jahre
Herstellergarantie

6 Jahre
Dichtigkeitsgarantie



info@swift-caravan.de www.swift-caravan.de

MotoroM GmbH, Illerstrasse 31, D-87463 Dietmannsried Tel 0049 8374 588004 Fax 0049 8374 588005

Die Fahrzeugdaten entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und werden vom britischen National Caravan Council zertifiziert.

Abweichungen in Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewichten der Fahrzeuge im Rahmen der Werkstoleranzen sind möglich und zulässig. Änderungen vorbehalten.

Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen.

Fachhändler verkaufen SWIFT Produkte ausschließlich auf eigene Rechnung und im eigenen Namen, Sie vertreten SWIFT nicht.



SWIFT - Reisen mit Stil

Internetversion 1 - 2009
gültig ab Januar 2009